



**SOŠ a SOU Horky nad Jizerou**

## **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35**

Obor: Zemědělec – farmář41-51-H/01

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985

Předmět:

Ročník: druhý, třetí

Téma: Vybrané zemědělské plodiny  
plevele olejnin

Vypracoval: Ing. Lenka Prokúpková

Materiál: VY\_32\_INOVACE\_210

Datum: 12.4.2013

Anotace: hluchavka, peřour,  
ptačinec, merlík, lebeda, šťovík, rmeny,  
Chundelka, svízel, oves hluchý.....



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Plevele olejnin

Hluchavky

Pet'our malolúborný

Ptačinec žabinec

Rozrazil břečťanolistý

Merlík bílý

Lebeda lesklá

Vesnovka obecná

Rmeny a heřmánky

Chundelka metlice

Svízel přítula

Oves hluchý

Kokoška pastušá tobolka

Laskavec ohnutý

Ježatka kuří noha

Popenec rolní

Pýr plazivý a další.





**Hluchavka bílá**



**Pet'our maloúborný**



**Ptačinec žabinec**



**Rozrazil břechťanolistý**



**Merlík bílý**



**Lebeda lesklá**





Heřmánkovec přímořský




Chundelka metlice



Svízel přítula



Oves hluchý




Kokoška pastušší tobolka





Laskavec ohnutý



ježatka kuří  
noha



Popenec rolní





Pýr plazivý – *Agropyron repens*  
Vesnovka bílá – *Cardia draba*



Pcháč oset – *Cirsium*  
arvense



# Opatření proti zaplevelení olejin:

## ☐ 1. preventivní opatření:

- ☐ - použití organických hnojiv bez plevelných příměsí
- ☐ - ochrana x ohniskům zaplevelení mimo o.p.

## ☐ 2. agrotechnické způsoby:

- ☐ volba vhodné předplodiny
- ☐ -dobře provedená soustava ZZP
- ☐ dobrá předseťová příprava půdy
- ☐ -přímý mechanický boj x plevelům ( př. opakované plečkování )
- ☐ rychlé klíčení a zapojení porostu

### 3.Chemická ochrana:

Před setím/ ozimá řepka/ SYNFLORAN 24 EC, SYNFLORAN 48 EC

( ředění ve 300 – 600 l vody ) hubí:

chundelku metlici, béry, ježatku kuří nohu, lipnici roční, sveřepy, hluchavky, rozrazil, svízel přitulu, merlíky, laskavec ohnutý, rdesna

preemergentně ( do 2 dnů po zasetí ) LASSO N 40 x  
heřmánky, rmeny


TERIDOX 500 – pýr plazivý a obilní výdrol

Postemergentně ( na vzešlé plevely ) :

BENAZALOX+ KERB ULTRA – obilní výdrol



## Kontrolní otázky:

1. Vyjmenujte základní sortiment plevelných rostlin v olejninách.
  2. Jaké provedete opatření proti zaplevelení olejnin?
  3. Které plevele hubíme přípravkem Synfloranem?
- 

## Zdroj:

Prokúpkova L., 2012.

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apera\\_spica-venti2.JPG](http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apera_spica-venti2.JPG)

<http://botany.cz/foto/chenopodalbherb1.jpg>

[http://sk2.goo.cz/obrazky/zdravi\\_na\\_dlani/lecive\\_rostliny/svize1.jpg](http://sk2.goo.cz/obrazky/zdravi_na_dlani/lecive_rostliny/svize1.jpg)

<http://www.biolib.cz/IMG/GAL/36680.jpg>