SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Horky nad Jizerou 35

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985

Předmět: Odborný výcvik
Ročník: 1.
Téma: Chov Zvířat

Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková
Materiál: VY32_INOVACE_241
Datum: 25.3.2013

Anotace: plemenitba-říje, zapouštění, zjišťování březosti, příprava porodního kotce,bahnění, ošetření ovce a jehněte po porodu

esf evropský sociální fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Mladá hospodářská zvířata
Chov ovcí

Zařazení do plemenitby

Chovatelská dospělost

- **Jehnice stáří 8 – 10 měsíců**
- **Hmotnost okolo 45 kg (valaška stáří 1,5 roku)**
- **Zakrslá plemena ž.hm. 25 kg**
- **Berani – státní registr plemeníka,stáří 1,5 roku**
- **Plemeník bez původu (st.registru) podle zákona č.154/2000 Sb.Pokuta až 50 000 Kč**

Mladá hospodářská zvířata
Chov ovcí

Zapouštění

- V době říje,délka trvání 24-36 hodin,opakování 17-21dnů,vyhledá beran, připouštěcí sezona 6-7 měsíců
- Podle sezónní pohlavní aktivity- tak, aby se mláďata rodila na jaře
- Vylepšení krmné dávky,přídavek jadrného krmiva 0,2-0,3kg na den
- 2-4 týdny před plánovaným zapuštěním úprava krmné dávky, více bílkovin, přídavek jadrného krmiva 0,2-0,3 kg, v krmné dávce pokračovat další 3 týdny

Mladá hospodářská zvířata
Chov ovcí

Reprodukce

a) přirozená plemenitba (volně,skupinově,individuálně,harémově)
   v chovech do 40 ovcí- jeden plemeník
   individuální zapouštění - známý původ obou rodičů
b) Inseminace - nepoužíváme v malých chovech

Mladá hospodářská zvířata
Chov ovcí

Březost

- **150 dnů (plus,minus týden)**

Porod = bahnění (období prosinec-březen)

Příprava

- **porodní kotec, kvalitní podestýlka, nejlépe sláma (chouly 8-10 matek)**

3 fáze porodu

- **otvírací (2-6hodin)**
- **vypuzovací (do 2 hodin)**
- **poporodní (do 6 hodin vypuzení lůžka)**

Obr.1 Přístroje na diagnostiku březosti ovcí a koz

Mladá hospodářská zvířata
Chov ovcí

Průběh porodu

- normální poloha přední
- hlavička na předních končetinách u dvojčat, druhé jehně - zadní poloha (zadní nožičky)
- obtížné porody - veterinární lékař

Ošetření jehněte po porodu

- vyčistění dutiny ústní
- uvolnění dýchacích cest
- dezinfekce pupečního pahýlu

Pomůcky: dezinfekční prostředky (ajatin,septonex,…

Obr.2 Porodní kotec pro ovce

Mladá hospodářská zvířata
Chov ovcí

Ošetření ovce

- Zkontrolovat stav vemene matky a oddojit první střiky mleziva do nádobky, ne do podestýlky
- Dostatek kvalitního sena a pitné vody
- Teplý nápoj z otrub
- Kontrolovat výtok po odchodu placenty (5-7dnů)
- Dodržování zoohygieny

Obr.3 Porod ovce

Mladá hospodářská zvířata
Chov ovcí

Bezpečnost práce

- Pracovní oblečení, pracovní obuv
- Přístup a zacházení se zvířaty
- Dodržování hygieny

Prověřovací otázky:

1) Uveďte fáze porodu a přípravy porodního kotce
2) Popište ošetření jehněte a matky po porodu

Zdroje:

- http://www.eshop-zemedelske-potreby.cz

  Obr.1 Přístroje na diagnostiku březosti ovcí a koz

  Obr.2 Porodní kotec pro ovce
- http://www.clun-forest.cz

  Obr.3 Porod ovce
- Drobnochovy hospodářských zvířat, ISBN 80-86726-19-3
- Zdraví zvířat v drobných chovech, MVDr. Antonín Černošek a kolektiv,

  Státní zemědělské nakladatelství v Praze roku 1989