



**SOŠ a SOU Horky nad Jizerou**

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  
Horky nad Jizerou 35**

**Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář**

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985

Předmět: Odborný výcvik

Ročník: 2.

Téma: Pěstování rostlin-zahrada

Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková

Materiál: VY32\_INOVACE\_297

Datum: 11.4.2013

Anotace: charakteristika, odrůdy,  
pěstování, sklizeň



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Salátová zelenina



# Salátová zelenina

## Salát hlávkový (*Lactuca sativa*)

- Raná zelenina
- Jednoletá plodina
- Konzumace za studena
- Přízemní růžice
- Okrouhlé listy stočené do hláv
- Hlávka uvnitř zelenožlutá
- Přerůstá v květní lodyhu
- Výška 1m, žlutý kvítek




Odrůda salátu Amur



# Salát hlávkový

## Odrůdy

- Rané
- Polní
- Letní
- Zimní
  
- Rané polní odrůdy  
vegetační doba 70 dní
  
- Letní odrůdy  
vegetační doba 80-90dní



# Salátová zelenina

## Odrůdy

**Děvín, Safír, Smaragd**

**Amur**

Podzimní a jarní polní pěstování

**Traper** - ledový salát



Ledový salát odrůda Traper

# Salát hlávkový

Zimní

Vegetační doba 240 dní

## Nároky na prostředí

- Lehké půdy
- Bohaté na humus
- Slunná stanoviště
- Pravidelná zálivka



# Salát hlávkový

## Technologie pěstování

- Výsev začátek února do poloviny března
- Výsev do truhlíků
- Množárna ve skleníku
- Výsevek 0,4kg
- Pařeniště, skleníky
- Přepichování
- Balíčkování



# Salát hlávkový

## Výsadba

Konec března

Řádky 0,3m v řádku 0,2m

Mělká výsadba



Rostliny salátu v sadbovači



# Salát hlávkový

## **Přímý výsev**

- ❖ **Příprava pozemku**
- ❖ **Od poloviny března podle předpokládané sklizně**
- ❖ **Výsevek 1,5kg/ha**
- ❖ **Výsevek zimní salát 2,5kg/ha**

# Salát hlávkový

## Ošetřování během vegetace

- Zálivka
- Méně při tvorbě hlávek (podpaření)
- Jednocení
- Vzdálenost 0,17-0,25m
- Přihnojení ( ledek vápenatý)
- Meziřádková kultivace
- Ošetření proti plísni
- Ošetření proti mšicím
- Postřik -> sklizeň



**dodržení ochranné lhůty**

# Salát hlávkový

**Rostlina salátu během vegetace- odrůda Děvín**



# Salátová zelenina

## Salát římský ( *Lactuca sativa* L. var. *longifolia*)

- Letní salát
- Řídká hlávka
- Užší dlouhé listy
- Přímý výsev
- Předpěstovaná sadba
- Technologie pěstování jako u letního salátu hlávkového
- Svázání hlávky 14 dní před sklizní - vybělení listů
- Jemná chuť






# Salátová zelenina

## Štěrbák zahradní

- Přizemní růžice
- Zkadeřené listy
- Delší vegetační doba (105 dnů)
- Svazování, bělení
- Podzimní sklizeň



# Zdroje:

[www.osiva-semena.cz](http://www.osiva-semena.cz)

[www.garden-centrum.cz](http://www.garden-centrum.cz)

[www.zahradkarske-potreby.cz](http://www.zahradkarske-potreby.cz)

[www.eko-farma.redhost.cz](http://www.eko-farma.redhost.cz)

[www.nalok.cz](http://www.nalok.cz)