



SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Horky nad Jizerou 35**

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985

Předmět: Odborný výcvik

Ročník: 1.

Téma: Chov Zvířat

Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková

Materiál: VY32_INOVACE_256

Datum: 9.4.2013

Anotace: odchov hříbat, ošetření po
narození, krmení



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Chov koní - odchov hříbat



Chov koní - odchov hříbat

- ❖ **Odchov hříbat od narození do odstavu**
- ❖ **Správný růst**
- ❖ **Výživa a krmení**
- ❖ **Kondice – celkový vzhled**
- ❖ **Zdravotní stav**
- ❖ **Charakterové vlastnosti**

Chov koní – odchov hříbat

Délka březosti u klisny 330-340 dní 11 měsíců

Ovlivněno plemennou příslušností

Příznaky březosti

- ✓ Nedostaví se říje, změna chování klisny druhá polovina březosti zvětšení objemu břicha, v 6.měsíci lze zjistit pohyby plodu
- ✓ Položením ruky na břicho mezi pupek a vemeno
- ✓ Pravidelný pohyb
- ✓ Podporuje trávení
- ✓ Usnadňuje průběh porodu

Chov koní - odchov hříbat

Příznaky porodu

Porod - hřebení

- Uvolňování svalů a vazů pánevních a bederních
- Zvětšení vemene mléčivo několik dní před porodem
- Příprava porodního boxu dostatek slámy

Porodní pomůcky

Porodní provázky, vydezinfikovaný tkaloun na podvázání pupku, čistá utěrka, nůžky, teplá voda

Většinou porod rychlý a bez komplikací
porodní období - neklid, časté močení,

Chov koní - odchov hříbat

- Vypuzovací 15-20 min. objeví se močový vak ovčí
- ovčí vak viditelné nožičky
- podélná přední poloha
- hlava na předních nohách
- pokud nedojde k protržení musíme plodové obaly protrhnout, aby se hříbě nezadusilo

Chov koní - odchov hříbat

Ošetření hříběte po narození



Desinfekce pupečního pahýlu

Chov koní - odchov hříbat

Podélná poloha zadní urychlit porod

Poporodní období - odcházejí zbytky plodových obalů, porodního lůžka, sledujeme , během půl hodiny, nejpozději do 12 hodin

Ničím nezatěžujeme, můžeme podvázat, aby nedošlo k vytržení

Ošetření hříběte po narození

- vytřít nozdry a dutinu ústní suchou utěrkou od zbytků plodových obalů a vody
- přestříhnout pupeční provazec vydezinfikovanými nůžkami, podvázat (3 až 10 cm od dutiny břišní)
- dezinfikovat např. Ajatinem, dezinfekci opakovat další dny pupeční provazec zaschne a odpadne

Chov koní - odchov hříbat

- Hříbě položit hřbetem k hlavě a nechat klisnu hříbě olízat
- Působí jako masáž, prokrvení, podporuje krevní oběh
- Jinak osušit věchty ze sena a vytřít suchou utěrkou
- Hříbě vstává do hodiny po porodu
- Mokrou a znečištěnou slámu odstraníme a přisteleme suchou

Chov koní - odchov hříbat

Ošetření klisny po porodu

- Zkontrolovat porodní cesty zda nedošlo k poranění
- Dezinfekce, pokud došlo k poranění
- Omytí vnějších pohlavních orgánů vlažnou vodou
- Omýt vemeno
- Dostatek pitné vody
- Nápoj z otrub nebo spařené lněné semeno
- zamezit průvanu
- Po porodu u klisny výtok očistek
- Říje 9 dnů po porodu

Chov koní - odchov hříbat

Krmení hříběte a klisny po porodu

Snížená krmná dávka jako před porodem

Kvalitní luční seno, mačkaný oves, pšeničné otruby, šťavnatá krmiva-krmná mrkev, krmná řepa, dostatek vody

Po týdnu pouštíme klisnu se hříbětem ven podle počasí

Odchov

Denní přírůstky 1-1,25 kg

Mlezero kolostrum

Dostatek živin, ochranné látky vliv na imunitu,

Vitamín a beta karoten hříbat odchod střevní smolky

Chov koní - odchov hříbat

- **Pasivní imunizace**
- **Procházejí střevní stěnou do krve**
- **Lehce projímavý účinek**
- **Tmavohnědé kulovité výkaly potom kašovitá hmota bez zápachu kontrolovat**
- **Kontrola zdravotního stavu**
- **Zasychání a hojení pupečního pahýlu**
- **Kontrola kloubů otok-obrna, infekční onemocnění**
- **U hříbat ve stáří 2-14 dnů**
- **Odčervení hříbat**

Chov koní - odchov hříbat



Chov koní - odchov hříbat

Přivykání na objemná a jadrná krmiva

- Ve stáří dvou týdnů
- Předkládáme seno - co nejnižší
- Mačkaný oves - v nádobě co nejbližší u země
- Nevhodné předkládat krmivo vysoko - prohnutí hřbetu

Dávky krmiva

Hříbě stáří 1.měsíc.....0,5kg ovsa

2-3 měsíce.....1 kg

4-5 měsíců.....2-3 kg

krmné směsi - doplněk minerálních látek a vitamínů

Chov koní - odchov hříbat



Krmná nádoba



Oves



Krmná směs

Chov koní - odchov hříbat



Zdroje:

www.zvire.cz

www.fitmin.cz

www.eamos.pf.jcu.cz