



**SOŠ a SOU Horky nad Jizerou**

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  
Horky nad Jizerou 35**

**Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář**

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985

Předmět: Odborný výcvik

Ročník: 2. a 3.

Téma: Chov Zvířat

Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková

Materiál: VY32\_INOVACE\_259

Datum: 28.2.2013

Anotace: zásady hygieny mléčné žlázy,  
prevence, postup při dojení, zásady  
bezpečnosti práce



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Produkce mléka, zásady správného postupu při dojení - hygiena mléčné žlázy



# Produkce mléka, zásady správného postupu při dojení - hygiena mléčné žlázy

## Hygiena mléčné žlázy

- Posuzování zdravotního stavu vemene
- Pozorování chování dojnic - přešlapování  
- nervozita
- Odstřiky mléka do nádoby (hrnek s černým dnem, pánvička)  
bakteriologická zátka - odstranění mikroorganismů ze strukového svěrače
- Nikdy neprovádět odstřiky mléka na podlahu nebo do utěrky
- Použití napěňovače (mycí dezinfekční roztok v aplikátoru)
- Očištění struků

# Produkce mléka, zásady správného postupu při dojení - hygiena mléčné žlázy

- V celé délce vlhkou teplou utěrkou předem namočenou ve vodě s dezinfekcí
- Kontrola strukového kanálku - hyperkeratóza (správné seřízení podtlaku)
- Stimulace 10-20 sekund
- Hodně znečištěné struky umýt teplou vodou s dezinfekcí
- Použití-jednorázové gumové rukavice(přiléhavé)
- Použití jednorázových dezinfekčních utěrek
- Působení mikroorganismů, bakterie (Streptococcus, Stafylococcus)

# Produkce mléka, zásady správného postupu při dojení – hygiena mléčné žlázy

- ❑ Čištění a dezinfekce struků především v okolí strukového kanálku
- ❑ Po očištění nesaháme rukou na struky
- ❑ Dezinfekce strukových násadců po každé dojnici - aplikátor dezinfekce
- ❑ Dezinfekce struků po dojení

**Dezinfekce každého struku po dojení**



# Produkce mléka, zásady správného postupu při dojení – hygiena mléčné žlázy



Dezinfekce struku po dojení



**Odstřík mléka z  
každého struku**



**Čistící pěnová  
dezinfekce  
struků před  
dojením**



**Očištění jednorázovou  
dezinfekční utěrkou**

# Produkce mléka, zásady správného postupu při dojení – hygiena mléčné žlázy



**Aplikátor dezinfekce  
strukových násadců  
– aplikace po každé  
dojnici**





# Produkce mléka, zásady správného postupu při dojení – hygiena mléčné žlázy



# Zdroje:

[www.agropress.cz](http://www.agropress.cz)

[www.vuvz.cz](http://www.vuvz.cz)